

Vyhlasenie o parametroch

SK-DOP-BDS-D001.V01 – Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

- Referenčné číslo: 1001
1. Typ výrobku: **Betónové strešné škridly (T) a tvarovky (F)**
 2. Názov výrobku: **Bramac MAX 7° a všetky tvarovky**
 3. Spôsob použitia: **Betónové strešné škridly a tvarovky pre pokrývanie striech a obklady stien**
 4. Výrobca: **BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel
Nemecko**
 5. Systém posudzovania parametrov v súlade s prílohou V: **Systém 3**
 6. Harmonizovaná výrobková norma: **EN 490: 2011**
Notifikovaná osoba (Reakcia na oheň): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford,
WD 25 9XX, UK, notifikácia č. 1576**
 9. Deklarované vlastnosti:

Tabuľka 9.1 Pokrývanie striech

Hlavné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	spĺňa požiadavku	STN EN 490: 2011
Reakcia na vonkajší oheň	B _{ROOF} bez skúšania	
Reakcia na oheň	A2 – s1, d0	
Presiakavosť	spĺňa požiadavku	
Rozmerové odchýlky	spĺňa požiadavku	
Mrazuvzdornosť	spĺňa požiadavku	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	bez stanovenia vlastností	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovanej hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Miesto, dátum: Oberursel, 1.1.2021



.....
Christian Birck
konateľ